

T a u s c h - C a t a l o g

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

Von den mit * bezeichneten Arten werden für den angesetzten Preis 2 Stücke geliefert.

		Mk.			Mk.
<i>Streptaxis</i>			*badia, Fér.	Guadel.	0,50
Wagneri, Pfr.	Bras.	1,20	Bainbridgei, Pfr.	Jam.	3
<i>Vitrina</i>			*bermudensis, Pfr.	Berm.	0,50
*limpida, Gould	N.-York	0,50	Boivini, Petit	Adm. I.	1,50
<i>Peifferia</i>			cicatricosa, Müll.	China	0,50
micans, Pfr.	Philipp.	2	cornu giganteum, Ch.	Madsc.	2
<i>Nanina</i>			*dentiens, Fér.	Mtnque.	0,60
Brookei A. et Reeve	Borneo	12	dictyodes, Pfr.	N. Cal.	0,80
citrina, L.	Ceram	0,75	erronea, Alb.	Ceylon	0,80
Cuvieriana, Lea	Polillo I.	1,50	excellens, Pfr.	Haiti	6
ligulata, Fér.	Madras	0,50	fringilla, Pfr.	Sal. I.	0,80
Lamarkiana, Lea	Philipp.	3	formosa, Fér.	Kl. Antillen	0,60
Humphreysiana, Lea	"	0,75	Gaberti, Less.	Na. Hibern.	0,80
ovum, Valene.	"	2,50	haemastoma, L.	Ceylon	0,25
porphyria, Pfr.	"	2	Hazardi, Bland	Tenn.	0,50
semiglobosa, Pfr.	"	2,50	illustris, Pfr.	Cumbd.	7,50
Zeus, Jonas	"	3	imperator, Montf.	Cuba	10
rariguttata, Pfr.	Timor	1	Josephinae, Fér.	Glpe.	0,50
trifasciata, Chemn.	Bombay	1	Lambei, Pfr.	N. Hibern.	1,25
Weinkauffiana, Crosse	Cochin	0,50	lanx, Fér.	Mdgsc.	2
rectangula, Pfr.	Marquesas	0,20	lychnuchus, Fér.	Glpe.	0,75
Troilus, Gould	Tonga	0,35	Macgregoryi, Cox	Na. Hib.	1,25
Sophiae Gasc.	Na. Hibern.	2	meta, Pfr.	Salom. I.	0,80
<i>Hyalina</i>			migratoria, Pfr.	"	0,60
*capsella, Gld.	Tenesse.	0,50	nux denticulata, Chemn.		
*lasmodon, Phlps.	"	0,60	Mackensii. Ad. & Rve.	Japan	1
*inornata Say	N.-York	0,60	majuscula, Pfr.	Australia	2,50
*lineata, Say	"	0,30	marginella, Gmel.	Cuba	0,80
<i>Macrocyklis</i>			meta, Pfr.	Salom. I.	0,80
Vancouverensis, Lea	Cal.	0,50	migratoria, Pfr.	"	0,60
<i>Sagda</i>			nux denticulata, Chemn.		
Cookiana, Gmel.	Jam.	1	oreas, Koch	N. Granada	4,50
<i>Helix</i>			palavanica, Pfr.	Palav.	3
acutissima, Lam.	Jam.	0,80	parilis, Fér.	Gdlpe.	0,40
ambrosia, Ang.	Adm. I.	1	pellisserpentis, Chemn.	Bras.	3,50
anomala, Pfr.	Jam.	0,50	plicata, Born	Venezuela	1,75
atrata, Pfr.	Quito	5	polygyrata, Born	Bras.	1,25
			Rivolii, Desh.	Ceylon	1,50

		Mk.			Mk.
semirugata, Beck	Beng.	0,75	pithogaster, Fér.	Philipp.	2
sepulchralis, Fér.	Mdgsc.	0,80	polychroa, Sow.	"	1
" var. funebris	"	1	pulcherrima, Sow.	"	1
*similaris, Fér.	Bras.	0,20	simplex, Jonas	"	0,80
Skinneri, Reeve	Ceylon	6	speciosa, Jay	"	1,25
Sowerbiana, Fisch.	Mdgsc.	2,25	sphaerica, Sow.	"	1
spinosa, Lea	Teness.	0,50	stabilis, Sow.	"	1
Swinhoei, Pfr.	Formosa	9	zonifera, Sow.	"	2
tenera, Reinh.	Japan	0,40	tucanensis, Pfr. Sooloo. Ins.	0,50	
tranquebarica, Fabr.	Madras	1	<i>Anostoma</i>		
Trailli, Pfr.	Palavan	4,50	ringens, L.	Brasil.	10
trizonalis, Grat.	Haiti	3,50	<i>Bulimus</i>		
undulata, Fér.	St. Dom.	4	auris leporis, L.	R. Jan.	0,35
unidentata, Ch.	Seych.	1,20	bilabiatus Brod.	Bras.	3
*varians, Mke.	Baham.	0,40	crenulatus, Pfr.	Chile	0,60
Waltoni, Reeve	Ceylon	3	Cleryi, Petit	Salom. Ins.	8
*elata, F. B.	It. mer.	0,40	distortus, Brug.	Venez.	1
* " var. Sequenziana			fibratus, Mart.	N. Cal.	3
	Ben. Sic	0,50	Founaki H. & Jacq.	Sal. Ins.	1,40
*meda Posro	It. mer.	0,60	fulguratus, Say	Viti-I.	1
*verticillata, Parr.	"	0,40	fulminans, Nyst.	Cumana	2
*subprofuga, Stabile	Vesuv	0,50	glaber, Gmel.	Venez.	1
<i>Cochlostyla</i>			illheocola, Moric	Bahia	2,50
annulata, Sow.	Philipp.	0,50	miltocoilos, Nyst.	Sal. I.	2,50
balteata,	"	0,50	odontostomus, Sow.	Bras.	3
boholensis, Brod.	"	1,20	pupoides, Spix	"	0,60
calista,	"	1,20	planidens, Mitch.	"	3
calobapta, Jonas	"	2	pulicarius, Rve.	N. Grenada	1,50
cepoides, Lam.	"	6	perdix, Pfr.	"	2
chrysalidiformis, Sow.	"	2	rosaceus, King	Chile	1
cincinna, Sow.	"	0,25	signatus, Spix	Bras.	1
(ohne Epid.)			strangei, Pfr.	Eddyst. I.	1
daphnis, Brod.	"	2,50	Wagneri, Pfr.		1,20
Hügeli, Pfr.	"	1,20	<i>Bulimulus</i>		
Hanleyi, Pfr.	"	1	anchistomus, Wagn.	Bras.	1,50
iloconensis, Sow.	"	0,60	chilensis, Lesson	Valpar.	0,50
intorta, Sow.	"	0,80	coquimbensis, Brod.	Coquim	1,50
metaformis, Fér.	"	1	fulvicans, Pfr.	Seych.	1
mirabilis, Fér.	"	1	*guadeloupensis	Brug.	
				St. Lucia	0,25

		Mk.			Mk.
Mariae, Albers	Mexico	0,50	<i>Macroceramus</i>		
peruviaaus, Brug.	Peru	0,50	* <i>Guildingi</i> , Pfr.	Cuba	0,50
proteus Brod.	"	0,80	* <i>Mangeri</i> , Wood	Jam.	0,30
*Philippii, Pfr.	"	0,50	<i>Clausilia</i>		
vexillum, Wood	Truxillo	0,40	* <i>Adelinae</i> , Ben.	Palermo	0,60
*virgulatus, Fér. St. Thomas		0,20	* <i>Agesilaos</i> , v. Mart.	Sparta	0,50
<i>Achatina</i>			<i>approximans</i> , Ziegl.	Carn.	0,50
balteata, Reeve	Gambia	5	* <i>Blanci</i> , v. Mart.	Böotia	0,45
fulica, Fér.	Maur.	0,75	* <i>biceristata</i> Friv.	"	0,45
Kraussi, Reeve	Natal	5	*" v. <i>canaliculata</i> , Pfr.	Delphi	0,55
panthera, Fér.	Madagascar	1	*" v. <i>tetragonostoma</i> , Pfr.		
" var. pallida	"	0,75		Parnass	0,55
rodostoma, Phil.	Afr. occ.	3,50	* <i>caerulea</i> , Fér.	Syra	0,60
semisculpta, Pfr.	Benguela	2,50	*" f. <i>antiparia</i> , Bttg.	Autp.	0,60
fasciata, Müll.	Cuba	0,50	*" f. <i>nia</i> , Bttg.	Nia	0,50
virginea, L.	St. Dom.	0,50	*" var. <i>birugosa</i> , Parr.		
<i>Limicolaria</i>				Santorin	0,50
Adansonii, Pfr.	Senegal		* <i>candidescens</i> , Zgl.	It. mer.	0,30
typus		2,50	*" var. <i>cinerea</i> Phil.	"	0,25
div. vars.		1—2	<i>clandestina</i> Rossm.		
flammea, Müll.	Gaboon		v. <i>Thiesseae</i> Bttg.	<i>Thessalia</i>	1
typus		2,50	* <i>coarctata</i> , Mouss.	<i>Phthiotis</i>	0,50
div. vars.		1—2	* <i>gibbula</i> , Zgl.	It. mer.	0,30
Pyrrhus, Albers	Afr. occ.	2	*" " " var. <i>Dalm.</i>		0,30
tenebrica, Reeve	"	2	* <i>Grohmanni</i> , Phil.	Palermo	0,60
<i>Perideris</i>			* <i>isabellina</i> , Pfr.	Corinth	0,50
alabaster, Rang.		1,50	<i>leucoraphe</i> Blaue I.	<i>Skiatho</i>	2
<i>Pseudachatina</i>			* <i>leucostigma</i> , Ziegl.	<i>Perugia</i>	0,35
Downesi, Gray	Gaboon	7,50	* v. <i>candidilabris</i> , Porro		
Wrightii, Sow.	"	7,50		<i>Asc. Pic.</i>	0,40
<i>Orthalicus</i>			* <i>maculosa</i> , Desh.	<i>Böotia</i>	0,45
Gallina sultana, Chm. Guyana		2	<i>negropontina</i> , Pfr.		
phlogerus, d'Orb. Angostura		1,50	*var. <i>costulata</i> , Thiesse Euböa		0,60
princeps, Brod.	Panama	1	<i>ossetica</i> A. Schm.	Kauk.	0,60
regina, Fér.	Bolivia	4	* <i>osculans</i> v. Mart.	Attica	0,45
undatus, Brug.	Jam.	0,25	* <i>peucetana</i> , Kobelt	Trani	0,60
zebra, Müll.	Brasil.	0,25	* <i>punctulata</i> , Küst.	Umbr.	0,40
<i>Porphyrobaphe</i>			<i>Reiniana</i> , Kob.	Japan	1
mus Sow.	Guayaquil	2,50	" ohne epidermis		0,50

	Mk.		Mk.
sericata, Pfr.		Conchylien von Reichenhall.	
v. biflora, Blanc	Delphi	1	Von den grösseren Arten werden mindestens 2, von den kleineren 3—4 Stücke für den angesetzten Preis geliefert.
*septemplicata Phil.	Palm.	0,60	
Buliminus			
*Bergeri, Roth	Böötia	0,60	Helix arbustorum, L.
pusio Brod.	Cyra	0,60	" fruticum, Müll.
*Thiesseanus, Mouss.	Böötia	0,60	" incarnata, Müll.
Conchylien aus Südportugal.			" rotuudata, "
Die näheren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben.			" rupestris, Drap.
*Helix lactea, Müll.		0,40	" lapicida, L.
* " pisana, "		0,20	" umbrosa, Partsch
* " virgata, Mont.		0,30	Bulimus montanus Dr.
* " apicina, Lam.		0,20	Claus. biplicata Mtg.
* " lenticula, Fér.		0,25	" corynodes, Held
* " acuta, Müll.		0,20	" dubia Dr.
" luteata, Parr.		0,40	" parvula, Stud.
" barbula, Charp. var.		0,50	Pupa avenacea Brug.
" turriplana, Mor.		0,50	" dolium, Drap.
" Prangi, Pfr.		0,50	" edentula Dr.
" ponentina, Morelet		0,50	v. turritella, Wstld.
*Pupa umbilicata, Dr.		0,15	Succinea putris, L.
*Ferussacia Vescoi, Bourg.		0,40	" Pfeifferi, Rossm.
Stenogyra decollata, L.		0,20	Cionella lubrica Müll.
Planorbis Dufouri, Graells			Carychium minimum
major		0,40	Limnaea perega, Dr.
			v. curta, Clessin.
			0,20

Bei Baarzahlungen wird Rabatt gewährt;

Mitglieder des Tauschvereins erhalten 10%, Nichtmitglieder 5%.

Zum Tausch jeder Zeit bereit, bitten wir, uns nur tadellose Stücke zu offeriren, da wir unmöglich den an uns gestellten Anforderungen genügen können, wenn uns, wie das leider bisher geschah, mangelhafte Exemplare geliefert werden.

Die obigen Preise gelten für tadellose Exemplare. Bei nicht ganz vollkommenen Stücken tritt entsprechende Ermässigung ein. Wir machen hierauf die Herren Paläontologen aufmerksam, denen es weniger auf Prachtstücke ankommt. Im Tausch nehmen wir außer fossilen Conchylien auch Insecten, Crustaceen etc.

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an A. Vidal zu adressiren, Briefe einfach an die „Linnæa“, Naturhist. Institut Frankfurt a. M., Brönnnerstr. 30.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.
Verlag von Alt & Neumann in Frankfurt a. M.